



PLATINUMWASSER NEO Osmoseanlagen **Professionell Wasser veredeln**

Wasserhaus Deutschland GmbH
Tel.: 0331-505 7943, Fax: 0331-505 7952
E-Mail: info@wasserhaus.de, URL: www.wasserhaus.eu

Die PLATINUMWASSER NEO-Serie

Qualität

Der Osmosewasserfilter NEO von PLATINUMWASSER filtert ein breites Spektrum an unerwünschten Stoffen aus dem Trinkwasser, von Kalk und Chlor über pathogene Bakterien bis hin zu Schwermetallen und Arsen.

Trinken Sie Ihr Leitungswasser ohne Sorgen über schädliche Verunreinigungen, die sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken könnten. Der Geschmack des Leitungswassers wird nicht länger durch diese Verunreinigungen beeinflusst, so können Sie frisches Wasser direkt aus dem Wasserhahn genießen.



Alle NEO-Wasserfilter reinigen Ihr Leitungswasser bis auf Molekularebene, basierend auf Umkehrosmose mit 3-stufiger Vorfiltration und einer oder mehreren Nachfilterstufen. Die Vorfiltration besteht aus exklusiven Patronen mit sogenannter "Twist-In"-Technologie. Ihre innovative Konstruktion ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel der Filterkartuschen, durch einfaches Herausdrehen, ohne Verwendung von Filterschlüsseln oder anderen Werkzeugen.

Trinkwasser-Veredelung

Ab dem Modell NEO-6 werden dem gereinigten Wasser zusätzlich wertvolle Mineralstoffe zugefügt. Calcium, Magnesium und Hydrocarbonate bereichern das reine Osmosewasser nachträglich: Ideal zur Herstellung von Sprudelwasser und geschmacklich ein besonderer Genuss des Wassertrinkens!

Ab dem Modell NEO-7 wird das Wasser darüber hinaus veredelt durch eine biokeramische Energetisierungskartusche. Beim Umströmen der mit Bio-Keramik-Kügelchen gefüllten Glaskokille bekommt das Wasser neue Informationen und wird dabei energetisiert und harmonisiert.



Vielfalt

Bei der PLATINUMWASSER-NEO-Reihe können Sie aus vier Variationen die optimale für sich heraussuchen. In jedem Fall erhalten Sie eine nach Ihren Wünschen konfigurierte, komplette Wasserfilteranlage mit allen notwendigen Anschlüssen.

Sinnvolles, schönes Zubehör, zum Beispiel ein Drei-Wege-Wasserhahn, kann optional dazu gewählt werden.

NEO-Modell	Anzahl der Filterstufen	mit Mineralisierung	mit biokeramischer Energetisierung	Im Gehäuse
NEO-5	5			
NEO-6	6	✓		
NEO-7	7	✓	✓	
NEO-7 BOX	7	✓	✓	✓

Die Filterstufen bei NEO-5 bis NEO-7:



1. Grobsedimentvorfilter 20µ

entfernt Sand, Rost, Pollen, groben Kalk- und Schmutzpartikeln.

2. Aktivkohlefilter

entfernt organische und reaktive Verbindungen wie z.B. Chlor, beseitigt unerwünschtem Geschmack und Geruch.

3. Feinsedimentvorfilter 5 µ /Kombifilter

entfernt Mikrosedimente.

4. Osmosemembran 75 gpd

filtriert das Wasser bis auf Molekülebene (Nanofiltration). entfernt Teilchen bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer aus dem Wasser, Entzug aller gelösten Substanzen bis zu 99 %. Gefiltert werden z.B. Kalk, Nitrat, Arsen, Schwermetalle, Asbest, Hormone, Pestizide, Herbizide, Medikamentenrückstände sowie radioaktive Substanzen wie Uran.

5. Aktivkohlenachfilter

frischt Geschmack und Geruch direkt vor dem Verbrauch auf.

6. Mineralisierung

fügt wertvolle Mineralstoffe hinzu. Die Mineralisierungskartusche versetzt das Wasser mit ungebundenen Mineralien wie Calcium, Magnesium und Hydrocarbonaten, hebt den pH-Wert stabil in den basischen Bereich und verbessert den Geschmack.

7. Biokeramik-Energetisierung

harmonisiert und energetisiert das Wasser mit einem biokeramischen Resonator, basierend auf FIR-Lichtwellen. FIR aktiviert den Stoffwechsel und stärkt das Immunsystem von Organismen.

Sicherheitsausstattung inklusive:

- doppelt gedichtete Gehäuse,
- hochwertige Schnellsteckverbindungen mit Sicherheitsclips,
- integrierte Abschaltautomatik,
- Rückschlagventil gegen Eindringen von Abwasser, Abwasserschelle mit Schnell-Anschluss
- DVGW-geprüftes John-Guest®-Winkelabsperrentil nach DIN 1988 Trinkwassernorm (3/8-Zoll-Anschluss an Eckventile)
- lebensmittelecht zertifizierte Schläuche

Vorteile der Platinumwasser-NEO-Osmoseanlagen

- Umweltfreundliche Materialien - BPA frei
- Das Wasser vor Ort selbst herstellen hilft lange Transportwege vermeiden
- Filtert Schadstoffe, Uran und Kalk sicher aus dem Leitungswasser
- Unterstützt das feine Tee- und Kaffee-Aroma
- Geeignet zur Trinkwasserproduktion für die Ernährung von Babys und Kleinkindern!
- Nie wieder Kisten schleppen! - Ihr Rücken wird es Ihnen danken
- Hochwertige Verarbeitung in allen Details für die technische Sicherheit
- Umfangreiche Gebrauchsanleitung für kinderleichten Einbau zuhause
- Sehr leichter Filterwechsel durch einfaches Herausdrehen
- TÜV-kontrollierte und zertifizierte Qualität - made in Europe
- Stromloses System

Technische Daten

NEO Modell	NEO 5	NEO 6	NEO 7	NEO 7 BOX
Filterelemente Anzahl	5	6	7	5
Maße H x B x T in cm	43 x 25 x 10	43 x 25 x 14	55 x 35 x 14,5	44 x 33 x 13
Filterleistung	75 gpd = 280 Liter / Tag bzw. 11,5 Liter / Stunde			
Arbeitstemperatur in °C	2 - 38			
Arbeitsdruck in bar	3 - 6			
Rückhaltevermögen in %	>95			
Stromanschluss nötig?	nein			
Haltbarkeit Vorfilter	6 Monate			
Haltbarkeit Osmosemembran	3-4 Jahre			

